



**Opslagcontainer  
Zeecontainer**

**SPACE**  
at once  
**CONTAINEX**  
+43 2236/601  
[www.containex.com](http://www.containex.com)

# Opslagcontainer

■ **Ideaal voor opslag in het bedrijf of op het bouwterrein**



20' Opslagcontainer

## ■ **CTX-Opslagcontainer:**

- met een houten of stalen bodem leverbaar
- galvaniseerde grendels
- tot 3 etages hoog stapelbaar
- handling met een kraan en of een heftruck
- opslag tot 10 ton mogelijk
- diverse extra inrichtingen mogelijk



Tot 3 etages hoog stapelbaar



10' Opslagcontainer



LC 9' - voor elke toepassing de optimale maat

## ■ Opslagcontainers met optimaal lakwerk



### ■ **Kwaliteit, die overtuigt:**

- zinkfosfatering en kathodische dip primer
- lakwerk door middel van poedercoating
- kleurkeuze uit de CTX-RAL-kaart



**KDL**-primer in het duikbassin

### ■ **Uw voordelen:**

- zeer resistent, milieuvriendelijk  
**K**athodisch **D**ip **L**akwerk
- hoge weerstand tegen corrosie
- perfecte lakhechting

## ■ **Levering als set:**



LC-Set voorbeeld (LC 10' + 8')



LC-Set voorbeeld (LC 10' + 8' + 6')



LC-Set voorbeeld  
(LC 20' + LC 8' + LC 8')

# OPSLAGCONTAINER

## Uitrustingsopties



Verschillende kleuren volgens CTX-RAL-kaart



Beveiligingspakket



Inbraakzekering



Hout- of staal bodem



Elektrische uitrusting



Raam en ingangsdeur\*)



Rek



Luchtrooster



Brandveiligheidsgekeurde Mover-Box

### Afmetingen (mm) en gewichten (kg):

Type	buiten			binnen			gewicht	inhoud (m <sup>3</sup> )
	lengte	breedte	hoogte	lengte	breedte	hoogte		
LC 6'	1.980	1.950	1.910	1.800	1.860	1.730	450	6,66
LC 8'	2.438	2.200	2.260	2.275	2.106	2.050	630	9,82
LC 9'	2.931	2.200	2.260	2.770	2.106	2.050	690	11,96
LC 10'	2.991	2.438	2.591	2.831	2.344	2.376	825	15,76
LC 15'	4.550	2.200	2.260	4.387	2.106	2.050	915	18,94
LC 20'	6.058	2.438	2.591	5.898	2.344	2.376	1.270	32,85
Mover-Box	2.200	1.600	2.445	2.040	1.500	2.200	450	6,55

\*) alleen verkrijgbaar bij LC 10' en LC 20'

# GREEN technology

De productie van de opslagcontainers gebeurt overeenkomstig met strenge milieu- en kwaliteitsnormen.



## ■ „GREEN technology“ staat voor:

- keuze en gebruik van recycleerbare materialen
- energie-efficiënte en milieuvriendelijke productie in gecertificeerde Europese productiebedrijven
- voortdurende kwaliteitscontroles en milieuaudits in de toeleverbedrijven
- duurzame containerproducten - laag energie verbruik



Milieuvriendelijk **KDL**-lakwerk in de fabriek SK-Cont, SK-Komárno

Voor meer informatie over de milieu en kwaliteitsmaatregelen van CONTAINEX, zie het CTX-SSHE-Q Rapport (Safety – Security – Health – Environment – Quality). Dat kunt u bij uw CONTAINEX account manager aanvragen.

# ZEECONTAINER

## ■ Ruimte voor opslag en transport



20' Zeecontainer

### ■ CTX-Zeecontainer:

- prompt leverbaar
- depots en heel Europa
- CSC-plaquette voor maximaal toegelaten gewicht van 30 ton
- beste lakkwaliteit



Perfect gebruik van de ruimte in het magazijn



Self-storage magazijn



Container - spoorbelading

## De kwaliteit ligt in het detail



Plaatstaal uit Corton-staal  
(anti-corrosief)



Keuringscertificaten verstrekt door de  
Germanischer Lloyd AG



Gesmeedde en gegalvaniseerde  
deurvergrendelingen



Inbraakbeveiliging door standaard  
Lock-Box



Bamboe multiplex vloer met antislip  
coating



CSC-plaquette

### Afmetingen (mm) en gewichten (kg):

Type	buiten			binnen			gewicht
	lengte	breedte	hoogte	lengte	breedte	hoogte	
ISO 20' DV	6.058	2.438	2.591	5.898	2.350	2.390	2.200
ISO 40' DV	12.192	2.438	2.591	12.032	2.350	2.390	3.800
ISO 20' HC <sup>1)</sup>	6.058	2.438	2.896	5.898	2.350	2.680	2.500
ISO 40' HC <sup>1)</sup>	12.192	2.438	2.896	12.032	2.350	2.680	4.100

<sup>1)</sup> deze en andere types op aanvraag

## ■ Gebruiksmogelijkheden



Bandenmagazijn in de werkplaats



Materiaalopslag / opslagruimte in het bedrijf



Apparaturopslag bij evenementen



Self-storage installatie



Mobiele werkplaats



Oponthoudsruimte op een bouwterrein



Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14  
AT-2355 Wiener Neudorf  
Tel.: +43 2236 601-0  
E-Mail: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)

[www.containex.com](http://www.containex.com)



Versie: Augustus 2011 – Wijzigingen voorbehouden